




Caminetto a bioetanolo

LUMIN Murale tri-facciale

Manuale per l'utente





Camino da parete Lumin - Manuale per l'utente

Grazie per aver acquistato un modello Lacunza di ultima generazione.
Hai fatto una scelta eccellente e puoi essere certo che i nostri modelli sono realizzati secondo i più alti standard relativamente ai materiali scelti e all'attenzione ai dettagli.



Camino da parete Lumin – Manuale per l'utente
Specifiche tecniche

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizza questo caminetto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, incluse ma non limitate a quelle seguenti.

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questo caminetto.

Le schede tecniche possono essere ottenute come segue:

Sito web di Lacunza – www.lacunza.net
(Scansiona i codici QR nella pagina successiva)



Camino da parete Lumin - Manuale per l'utente
Codici QR

Lumin murale 1100



Lumin murale 1100 G



Lumin murale 1100 S





Camino da parete Lumin – Manuale per l'utente

Informazioni importanti

AVVERTENZE


- NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE LA CAPACITÀ PREVISTA DEL BRUCIATORE.
- NON INSTALLARE IN UN'AREA IN CUI CI SONO CORRENTI D'ARIA CHE POSSONO INFLUENZARE LA FIAMMA, SOPRATTUTTO QUANDO SI INSTALLA IN VECCHI FOCOLARI ASSICURARSI CHE IL FOCOLARE SIA SIGILLATO.
- UTILIZZARE SOLO IL COMBUSTIBILE PREVISTO DAL BRUCIATORE.
- NON TOCCARE LA PARTE ESTERNA DEL BRUCIATORE A BIOETANOLO DURANTE O DOPO LA COMBUSTIONE
- LE PARTI DI QUESTO BRUCIATORE POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE.
- NON TENERE OGGETTI COMBUSTIBILI IN PROSSIMITÀ DEL BRUCIATORE.
- NON POSIZIONARE MAI IL BRUCIATORE NELLE VICINANZE DI OGGETTI COMBUSTIBILI CHE POSSONO ESSERE SPOSTATI/CADERE ACCIDENTALMENTE O SPOSTATI DAL VENTO COME AD ESEMPIO TENDE E COPERTE
- UTILIZZARE IL BRUCIATORE SOLO IN AREE CON UNA BUONA VENTILAZIONE
- NON COPRIRE IL VENTILATORE DEL BRUCIATORE CON OGGETTI DECORATIVI, SIA COMBUSTIBILI CHE NON, COMPRESI, MA NON SOLO, A PIETRE, CIOTTOLI, DECORAZIONI IN VETRO, ECC.
- INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA: LACUNZA NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI LESIONI O DANNI SUBITI DA CAMINETTI REALIZZATI SU MISURA O COMMISSIONATI DA PRIVATI. LACUNZA RACCOMANDA DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I BRUCIATORI DEI CAMINETTI PRODOTTI DA LACUNZA. PER QUALSIASI ALTERAZIONE DEL PRODOTTO, VERRÀ ANNULLATA QUALSIASI GARANZIA O RESPONSABILITÀ.
- ATTENZIONE: IL RIEMPIMENTO DI UN DISPOSITIVO ALIMENTATO AD ALCOL MENTRE È ACCESO HA CAUSATO GRAVI USTIONI E DECESSI. QUANDO SI EFFETTUA IL RIFORNIMENTO, VERIFICARE INNANZITUTTO CHE LA FIAMMA SIA SPENTA E CHE IL DISPOSITIVO SIA FREDDO.

ATTENZIONE


- Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di aver letto e compreso il presente manuale
- Se il combustibile viene versato sulla superficie del caminetto, **pulirlo immediatamente e lasciarlo asciugare prima di accendere il bruciatore**
- Se il bruciatore viene accidentalmente riempito troppo, seguire le istruzioni riportate nel manuale del bruciatore per correggere tale azione.
- **N.B.:** la fiamma può non essere visibile a occhio nudo alla luce del giorno e deve essere fredda prima del riempimento.
- **Non riempire il bruciatore MAI sopra o vicino a una fiamma aperta e utilizzare esclusivamente un decantatore con un dispositivo antifiamma.**
- Rimuovere tutta la plastica e l'imballaggio prima di utilizzare il bruciatore.

Camino da parete Lumin - Manuale per l'utente
Elenco delle parti dell'apparecchio


1x



2x




1x



Camino da parete Lumin - Manuale per l'utente
Opzioni di montaggio


Lumin murale 1100



Lumin murale 1100 G




Lumin murale 1100 S



Camino da parete Lumin - Manuale per l'utente


Montaggio



Fasi di montaggio:

- Segnare l'altezza di installazione desiderata e il centro dell'unità.
- Fare riferimento alla dima di foratura (vedere l'ultima pagina del Manuale d'uso).
- Procurarsi la vite appropriata per il fissaggio alla parete. Diametro della fessura di montaggio 8,6 mm.
- Utilizzare la dima di foratura per confermare il punto centrale (1) del supporto di installazione, segnare e forare.
- Fissare il supporto attraverso il foro centrale (non fissare eccessivamente in questa fase). Utilizzare una livella a bolla d'aria per verificare il livello del supporto di installazione e segnare i fori 2 e 3.
- Ruotare il supporto di 90° (assicurarsi di non danneggiare la parete).
- Praticare i fori 2 e 3.
- Riportare il supporto in posizione e fissare tutte le viti.


2 Staffa di montaggio



Camino da parete Lumin - Manuale per l'utente


Montaggio

3 Vetro nero



Far scorrere il vetro nero nell'unità, assicurandosi di mantenerlo allineato all'unità per evitare danni.

4 Montaggio del vetro laterale




1. Inserire il bordo superiore del vetro nella fessura.

2. Ruotarlo verticalmente e lasciare che il vetro si appoggi sulla piattaforma nascosta.


3. Inserire il bordo inferiore del vetro nella fessura.

5 Bruciatore

N.B.: assicurarsi che il bruciatore sia inserito con le fessure verso la parte posteriore del caminetto quando il regolatore è in posizione aperta.



6 Montaggio del bruciatore



Inserire il bruciatore
nell'unità assemblata una volta
appesa alla parete


N.B.:

- Fare riferimento all'ultima pagina con il modello/guida alla foratura alla fine del manuale.

Camino da parete Lumin - Manuale per l'utente

Montaggio


7 Pulizia del vetro



N.B.:

- Pulire tutte le superfici in vetro per evitare danni prima della combustione iniziale.
- Tutte le misure sono in mm.

8



N.B.: Assicurarsi di installare l'apparecchio solo su una parete non combustibile.

Montaggio completato.



Camino da parete Lumin - Manuale per l'utente
Modulo di richiesta di garanzia

La garanzia fornita da Lacunza Ltd copre i componenti funzionanti di tutti i caminetti a gas Lacunza per 3 anni. La garanzia copre i difetti causati dal processo di fabbricazione. La garanzia non copre i malfunzionamenti dei componenti causati da un uso o da un'installazione impropri. La garanzia non copre la ruggine o se il prodotto è stato modificato in qualsiasi modo.

Per presentare una richiesta di garanzia, compilare il modulo sottostante e inviare questa pagina insieme alla fattura del proprio agente Lacunza a

comercial@lacunza.net

Nome del prodotto: _____

Data di acquisto: _____

Agente LACUNZA: _____

Camino da parete Lumin - Manuale per l'utente
Modello di guida alla foratura

Note:

- Inclinare il manuale d'uso in senso orario per seguire le istruzioni del modello di foratura.
- Assicursarsi di misurare 68 mm prima di eseguire il foro.

